

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1485-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЗЛАКОВОЙ ТРАВΟΣМЕСИ (СБМТ-01)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава материалов растительного происхождения на аттестованные компоненты.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.02.1988

Описание СО:

СО изготовлен в виде мелких гранул, расфасованных в полиэтиленовые банки емкостью 100 мл с герметичной крышкой

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

МАРИЙСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
ЦИНАО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание компонентов, % (в расчете на материал, высушенный при 105 град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
СБМТ-01	А1	0.015	%	0.001	А

СБМТ-01	B	0.00048	%	0.00003	A
СБМТ-01	Ba	0.0048	%	0.0002	A
СБМТ-01	Be	0.0000045	%	0.0000004	A
СБМТ-01	Br	0.0008	%	0.0001	A
СБМТ-01	Ca	0.88	%	0.02	A
СБМТ-01	Cd	0.00004	%	0.00001	A
СБМТ-01	Cl	0.84	%	0.12	A
СБМТ-01	Co	0.000006	%	0.000002	A
СБМТ-01	Cr	0.00008	%	0.00001	A
СБМТ-01	Cs	0.000007	%	0.000001	A
СБМТ-01	Cu	0.00023	%	0.00001	A
СБМТ-01	Fe	0.0200	%	0.0004	A
СБМТ-01	I	0.000015	%	0.000001	A
СБМТ-01	K	2.39	%	0.04	A
СБМТ-01	La	0.00018	%	0.00003	A
СБМТ-01	Li	0.000060	%	0.000006	A
СБМТ-01	Mg	0.33	%	0.01	A
СБМТ-01	Mn	0.0108	%	0.0002	A
СБМТ-01	Mo	0.00029	%	0.00001	A
СБМТ-01	N	3.38	%	0.02	A
СБМТ-01	Na	0.108	%	0.004	A
СБМТ-01	Ni	0.00007	%	0.00001	A
СБМТ-01	P	0.344	%	0.002	A
СБМТ-01	Pb	0.00013	%	0.00002	A

СБМТ-01	Rb	0.00065	%	0.00005	A
СБМТ-01	S	0.29	%	0.04	A
СБМТ-01	Sc	0.0000010	%	0.0000003	A
СБМТ-01	Si	0.16	%	0.01	A
СБМТ-01	Sn	0.000015	%	0.000002	A
СБМТ-01	Sr	0.0025	%	0.0002	A
СБМТ-01	Ti	0.0010	%	0.0002	A
СБМТ-01	V	0.00004	%	0.00001	A
СБМТ-01	Zn	0.0034	%	0.0001	A
СБМТ-01	Zr	0.00015	%	0.00002	A
СБМТ-01	Сырой жир	4.96	%	0.14	A
СБМТ-01	Сырая зола	8.21	%	0.05	A
СБМТ-01	Сырая клетчатка	23.54	%	0.10	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.