


Описание типа средства измерений



Тарификатор радиотаксофонов «PROXIM 406» GSM	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 24132-041 Взамен №
---	--

Выпускается по технической документации фирмы "Ascom", Дания.

Назначение и область применения

Тарификатор радиотаксофонов «PROXIM 406» GSM (далее – тарификатор) предназначен для формирования тарифных интервалов и списания тарифных единиц с ТЭП-карты в соответствии с длительностью соединений, тарифом зоны и для обработки ТЭП-карт в соответствии с требованиями ОСТ 45.58-95, ОСТ 45.147-99.

Область применения - телефонная связь.

Тарификатор в составе радиотаксофонов «PROXIM 406 » GSM предназначен для круглосуточной работы в закрытых помещениях или уличных кабинах, при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающей среды - от минус 20 до плюс 55°С;
- относительная влажность воздуха - до 90 % при температуре плюс 25°С.

Описание

Тарификатор входит в состав радиотаксофонов «PROXIM 406» GSM. Программно-управляемый таймер тарификатора на базе однокристалльной микро-ЭВМ формирует импульсы тарификации с определенной длительностью тарифных интервалов и осуществляет счет импульсов тарификации. Управление тарификацией разговоров производится по зонально-временному принципу в соответствии с измеренной длительностью соединений и тарифом соединений.

Основные технические характеристики.

- Диапазон формирования длительности тарифных интерваловот 10 до 60 с;
- Пределы допускаемой относительной погрешности формирования длительности тарифных интервалов при автономной тарификации $\pm 1\%$.

Так как тарификатор входит в состав радиотаксофонов «PROXIM 406» GSM, то требования к таким характеристикам тарификатора, как масса, габариты, напряжение питания, надежность, требования по устойчивости оборудования к механическим воздействиям, требования по условиям транспортирования и хранения, требования по допускаемым величинам радиопомех совпадают с требованиями на радиотаксофоны «PROXIM 406» GSM и изложены в технической документации на них.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на методику поверки 5295-002-52686811-2003МП типографским или иным способом.

Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
1. Радиотаксофон «PROXIM 406» GSM (с функциями тарификатора)		1 шт
2. Методика поверки	5295-002-52686811-2003МП	**
3. Средство оплаты (ТЭП-карта)		*
* в соответствии с заказом		
** 1 экз. на партию		

Поверка

- Поверка проводится в соответствии с документом «Тарификатор радиотаксофонов «PROXIM 406» GSM. Методика поверки» 5295-002-52686811-2003МП, утвержденным ФГУП «ВНИИФТРИ».
- Межповерочный интервал - один год.
- Основное средство поверки – Приборы поверки таксофонов КОМЕТА.

Нормативные и технические документы

- ОСТ 45.147-99 Таксофоны. Общие технические требования.
- ОСТ 45.58-95 Таксофонное оборудование для дебетной системы оплаты разговоров. Составные части и стыки. Основные параметры и общие технические требования
- Техническая документация фирмы «Ascom», Дания.

Заключение


Тип тарификатора радиотаксофонов «PROXIM 406» GSM утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, в эксплуатации метрологически обеспечен согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель:

Фирма "Ascom", Дания.

Заказчик: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 4
Тел. (095) 915 2110, Факс (095) 915 7425

Первый Вице-президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
по техническим вопросам, развитию и качеству работы сети



Ю.А. Громаков