

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1124-77/1129-77

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО СОСТАВА КАДМИЯ МАРОК Кд3-Кд0

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа кадмия марок Кд3-Кд0 (ГОСТ 17262-71) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

материалом СО является кадмий марок Кд3-Кд0 (ГОСТ 17262-71). СО изготовлены в виде стержней длиной 100 мм и диаметром 8 мм. Комплект включает 6 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Республика Казахстан

Изготовитель(и):
ВНИИЦВЕТМЕТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Pb	0.0061	%	0.0005	A
02	Pb	0.0103	%	0.00075	A

03	Pb	0.0209	%	0.0012	A
04	Pb	0.0418	%	0.0016	A
05	Pb	0.0875	%	0.003	A
01	Cu	0.0034	%	0.0002	A
02	Cu	0.0020	%	0.0002	A
03	Cu	0.0059	%	0.0003	A
04	Cu	0.0090	%	0.0006	A
05	Cu	0.0275	%	0.0016	A
01	Tl	0.0009	%	0.0002	A
02	Tl	0.0023	%	0.0006	A
03	Tl	0.0053	%	0.0008	A
04	Tl	0.0085	%	0.0013	A
05	Tl	0.0271	%	0.003	A
01	Ni	0.0011	%	0.0001	A
02	Ni	0.0003	%	0.00004	A
03	Ni	0.0023	%	0.0002	A
04	Ni	0.0048	%	0.0003	A
05	Ni	0.0065	%	0.0006	A
06	Sn	0.0018	%	0.00015	A
06	As	0.0017	%	0.0001	A
06	Sb	0.0018	%	0.00018	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.