

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1424-80П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА АС14 (У2а)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей углеродистых (ГОСТ 1414-75) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 22536.1-77, ГОСТ 22536.3-77 - ГОСТ 22536.5-77, ГОСТ 22536.7-77 - ГОСТ 22536.9-77.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1990

**Описание СО:**

материалом СО является сталь углеродистая (ГОСТ 1414-75). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 175 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
У2а	С	0.138	%	0.002	А

У2а	Mn	1.14	%	0.01	A
У2а	Si	0.082	%	0.002	A
У2а	P	0.052	%	0.001	A
У2а	S	0.263	%	0.002	A
У2а	Cr	0.152	%	0.002	A
У2а	Ni	0.318	%	0.005	A
У2а	Cu	0.149	%	0.002	A
У2а	Pb	0.277	%	0.004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.