

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2208-81

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА ПЛАТИНОВОГО КП-1

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов испытаний состава платинового концентрата КП-1 (ТУ 48-15-1-74 "Концентраты металлов платиновой группы Норильского горно-металлургического комбината") в соответствии с ОСТ 48-138.0-78 - ОСТ 48-138.3-78.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1991

**Описание СО:**

материалом СО является платиновый концентрат КП-1 (ТУ 48-15-1-74). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 26 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Институт Сибцветметниипроект

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, % (в расчете на материал, высушенный при 110 град. Цельсия)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
01	Os	(0.012)	%		
01	Se	(2.33)	%		
01	SiO <sub>2</sub>	(0.29)	%		
01	S	(1.41)	%		
01	Pt	12.33	%	0.30	A
01	Pd	46.90	%	0.58	A
01	Rh	0.51	%	0.04	A
01	Ir	0.075	%	0.012	A
01	Ru	0.22	%	0.01	A
01	Au	3.06	%	0.20	A
01	Ag	13.42	%	0.37	A
01	Ni	0.36	%	0.05	A
01	Cu	1.07	%	0.11	A
01	Fe	0.78	%	0.08	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.