

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3190-85

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КРЕМНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАРКИ КР1 (СКК-1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава кремния кристаллического марки КР1, получаемого в процессе рудно-термической плавки (ГОСТ 2169-69).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1999

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИПФ ИГУ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Al	0.76	%	0.01	A
01	Ca	0.20	%	0.01	A

01	Ti	0.110	%	0.005	A
01	Fe	0.97	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.