

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 684-75

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО УГЛЕРОДИСТОГО ФЕРРОМАРГАНЦА (385)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистого ферромарганца (ГОСТ 4755-70) в соответствии с ГОСТ 13091.0-67 - ГОСТ 13091.8-67.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.02.1992

Описание СО:

материалом СО является углеродистый ферромарганец (ГОСТ 4755-70). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 175 г с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
385	Mn	83.02	%	0.18	A

385	C	6.97	%	0.04	A
385	Si	0.167	%	0.007	A
385	P	0.386	%	0.007	A
385	S	0.007	%	0.001	A
385	Fe	(9.14)	%		

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.