

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Резервуары стальные шаровые РШС-600

Назначение средства измерений

Резервуары стальные шаровые РШС-600 (далее - резервуары) предназначены для измерений объема, а также приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных сред.

Описание средства измерений

Принцип действия резервуаров стальных шаровых РШС-600 основан на измерении объема сжиженных газов в зависимости от уровня его наполнения.

Резервуары стальные шаровые РШС-600 представляют собой стальные сосуды шаровой формы, опирающиеся на вертикальные трубчатые стойки. Резервуары оснащены необходимыми техническими устройствами для проведения операций по приему, хранению и отпуску сжиженных углеводородов: приемно-раздаточными патрубками с запорной арматурой; прибором для замера уровня; противопожарным оборудованием. Резервуары оснащены молниезащитой, защитой от статического электричества и вторичных проявлений молний. Установка резервуаров - наземная.

Резервуары стальные шаровые РШС-600 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, расположены на территории акционерного общества АО «Роспан Интернешнл», Восточно-Уренгойское ЛУ.

Общий вид резервуаров представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид резервуара РШС-600

Пломбирование резервуаров стальных шаровых РШС-600 не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики
приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальная вместимость, м ³	600
Пределы допускаемой относительной погрешности определения вместимости, %	±0,20

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С	от -56 до +34
Средний срок службы, лет, не менее	30

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта резервуара методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Резервуар стальной шаровой	РШС-600 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	14 шт.
Паспорт		14 экз.
Градуировочная таблица		14 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 0001-2018 «Инструкция. ГСИ. Резервуары стальные шаровые РШС-600. Методика поверки», утвержденному АО «Метролог» 30.09.2018 г.

Основные средства поверки:

Тахеометр электронный по ГОСТ Р 51774-2001, с пределами: средней квадратичной погрешности измерений расстояний одним приемом: в отражательном режиме: $\pm(2+2 \times 10^{-6} D)$ мм; в безотражательном режиме: $\pm(3+2 \times 10^{-6} D)$ мм, диапазоном измерений расстояний в безотражательном режиме от 1,5 до 120 м; угловых измерений $\pm 5''$ Leica TCR 802

Рулетка измерительная металлическая с грузом Р20Н2Г, регистрационный № 60606-15, класс точности 2.

Толщиномер ультразвуковой А1208, регистрационный № 49605-12.

Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, регистрационный № 303-91.

Штангенциркуль ШЦ, регистрационный № 32108-14.

Допускается применение аналогичных средств поверки обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и в градуировочной таблице в месте подписи поверителя.

Сведения о методиках (методах) измерений

отсутствуют.

Нормативные документы, устанавливающие требования к резервуарам стальным шаровым РШС-600

Приказ Росстандарта № 256 от 7 февраля 2018 года «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

Изготовитель

Публичное акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»
(ПАО «Уралхиммаш»)
ИНН 6664013880
Адрес: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., д. 33
Телефон: +7 (343) 310-08-00
E-mail: www.general@ekb.ru

Заявитель

Акционерное общество «Роспан Интернешнл» (АО «Роспан Интернешнл»)
ИНН 7727004530
Адрес: 629300, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков д. 16 в
Телефон: +7 (3494) 27-26-00
E-mail: cdo-rospan@rspn.rosneft.ru

Испытательный центр

Акционерное общество «Метролог» (АО «Метролог»)
Адрес: 443125, Самарская обл., г. Самара, ул. Губанова, 20 а, офис 13
Почтовый адрес: 443076, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, 173
Телефон: +7 (846) 279-11-66
E-mail: prot@metrolog-samara.ru
Аттестат аккредитации АО «Метролог» по проведению испытаний средств измерений
в целях утверждения типа № RA.RU.311958 от 07.12.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.